ADAPT 500 系列

ADAPT 560
ADAPT 563

自由灵活、高效卓越

借助耳机，无论在开放的办公室还是在旅途中，都能消除噪音，使您专注于工作，灵活高效。精巧的麦杆使通话更清晰，语音清晰度更高；在嘈杂的情况下使用主动降噪功能，让您更加专注。

无论是在商务会议中还是在办公桌前，多重连接都可以帮助您在两个喜欢的蓝牙® 设备之间进行切换。 柔软的贴耳式耳机为您带来一整天的舒适感，便携式设计，非常便利、时尚，这是一款商务级别的音频工具。ADAPT 500系列经过UC优化 （*正等待Microsoft Teams认证），可提供所有专业参数，并为您提供出色的立体声音乐性能，让您工作效率更高。

浏览更多，点击 eposaudio.com/adapt-500

关键优势和性能

更清晰的通话需求
精巧的可折叠麦杆和两个高级麦克风，可以优化语音提取，使您的通话更加清晰。

有了ANC，随时随地集中精力
四个 ANC 麦克风可降低背景噪音，让您专注于工作，并配有长毛绒耳垫，可实现良好的声音隔离。

通话清晰畅通
该音频解决方案正等待Microsoft认证，并进行统一通信优化。

让您的工作得心应手
便携设计，精巧麦杆，卓越音质，降噪功能，长时间续航。

享受舒适便捷
柔软的贴耳式设计，让您一整天畅享舒适。 耳杯可旋转，双折设计，易于收纳。

*等待Microsoft Teams 认证

Certified for Microsoft Teams

ADAPT 500 系列

产品参数

概览

穿戴方式	佩戴式，双面头箍
耳机重量	229 克/8 盎司
传感器原理	动态，闭合
连接能力	蓝牙 5.0 USB 线缆，带接头
支持编解码器	SBC, AAC, USB-C, Apt X™, Apt X™ 低延时
保修期	2 年

音频

扬声器频率响应	20 - 20,000 Hz
麦克风类型	2 波束形成 MEMS 麦克风
麦克风频率响应	100 – 10,000 Hz
阻抗	32 ohms
声压级 (SPL)	受 ActiveGard® 限制： 最高108 dB (1 kHz/0 dBFS)
总谐波失真 (THD)	<0.3%
噪声消除	有四个麦克风的混合 ANC 技术

技术

充电时间	3 小时 40分钟
待机时间	长达 81 天
续航时间	收听时间：长达 46 小时（ANC 关闭状态） 通话时间：长达 41 小时（ANC 关闭状态）
范围	距离 高达 25 米/82 英尺（取决于设备）
语音提示	支持（可关闭）

交付货物

盒内物件：	**ADAPT 560** ADAPT 560耳机，BTD 800 USB适配器，USB线与USB-C接口，收纳袋，合格证，安全指南 **ADAPT 563** ADAPT 560耳机，USB 线与 USB - C 连接器，合格证，安全指南

软件

EPOS Connect（免费）	远程呼叫控制，固件更新和设置，访问： eposaudio.com/software-epos-connect
EPOS Manager (Saas)	管理，更新和配置您的EPOS音频设备，访问： eposaudio.com/software-epos-manager

ADAPT 500 系列

产品概览

连接设备	产品	描述	详情	EAN / UPC 码
软电话 / PC 端 移动设备	ADAPT 560 货号： 1000207	贴耳式蓝牙® 耳机，BTD 800 USB适配器 及收纳袋	正等待Microsoft Teams认证，进行统一通信优化	EAN： 57 14708 00008 2 UPC： 8 4006440008 4
移动设备	ADAPT 563 货号： 1000208	贴耳式蓝牙® 耳机	正等待Microsoft Teams认证，进行统一通信优化	EAN： 57 14708 00009 9 UPC： 8 4006440009 1

*等待 Microsoft Teams 认证

USB/USB-C 适配器或缆线连接到 PC 或 Mac 端时，启用Microsoft Teams 认证。