

Serie ADAPT 200

Si tienes que hacer llamadas a través de varios dispositivos como parte de tu trabajo, elige unos auriculares inalámbricos que se ajusten a tu dinámico estilo profesional en el lugar de trabajo híbrido. Esta versátil herramienta de audio, ligera, portátil e inalámbrica, maximizará tu rendimiento.



La marca EPOS | SENNHEISER está siendo sustituida por la marca EPOS en nuestros productos. Durante la transición, un mismo producto puede existir con ambas marcas.



Características clave

Aumenta al máximo tu comodidad y productividad

Con sus suaves y gruesas almohadillas de polipiel supraurales, estos auriculares te ofrecen comodidad durante todo el día y proporcionan un aislamiento acústico pasivo.

Disfruta de una conectividad flexible y de un audio extraordinario

Conéctate de forma inalámbrica por Bluetooth® a dos de tus dispositivos favoritos simultáneamente y disfruta de nuestro célebre sonido estéreo.

Gran capacidad de portabilidad para que nada te detenga

Su ingenioso diseño de auriculares plegables y la funda de transporte te permiten guardarlo todo enseguida y pasar directamente a la siguiente tarea.

Certificados para Microsoft Teams y optimizados para UC

Una experiencia de usuario sin fisuras que potencia tu productividad gracias a su certificación para Microsoft Teams y su optimización para UC.

Diseño moderno, siempre elegante

Luce tu mejor aspecto en el trabajo o en movimiento con un diseño contemporáneo y un brazo flexible que se pliega discretamente en la diadema.

Contenido de la caja

Funda de transporte




Cable USB con conector USB-C.



ADAPT 260



Adaptador BT-D 800 USB




Ficha de conformidad




Guía rápida

Guía de seguridad


Uso de los auriculares ADAPT 200



Encender/apagar los auriculares




Los auriculares se encienden.



Los auriculares se apagan.

Aceptar/retener y rechazar/finalizar una llamada




Aceptar/retener una llamada.



Aceptar una llamada.



Poner una llamada en espera (pausa).



Rechazar/finalizar una llamada.



Rechazar una llamada.



Finalizar una llamada.

Otras ventajas y características



Hasta 27 horas de autonomía
Rendimiento fiable, no importa dónde ni cómo trabajes.



Disfruta de la tecnología EPOS Voice™
Para una experiencia de escucha más natural.



Limitador de ruido inteligente
Habilita la limitación de ruido conforme a las normas europeas y australianas mediante EPOS Connect.



Accede directamente a las reuniones de Teams
Mediante el botón específico para Microsoft Teams.



Logra un ajuste personalizado
Con su diadema flexible ajustable.



Claridad de llamada óptima
Gracias al micrófono con cancelación de ruido, que filtra el ruido ambiental.



Evita el impacto acústico durante las llamadas
Con la tecnología EPOS ActiveGard®.

Datos del producto

1/3

Características generales

Estilo	Supraaural, con diadema monoaural o binaural
Peso de los auriculares	Monoaural, con almohadillas de polipiel: 80,9 g Binaurales, con almohadillas de polipiel: 120,7 g
Conectividad	Bluetooth® 5.0, cable USB con conector USB-C
Garantía	2 años

Audio

Respuesta en frecuencia del altavoz	20-20.000 Hz
Tipo de micrófono	Micrófono con cancelación de ruido para una óptima transmisión del habla
Respuesta en frecuencia del micrófono	100-8000 Hz

Especificaciones técnicas

Tiempo de carga	2 horas
Tiempo en espera	300 horas
Autonomía de la batería	Hasta 27 horas
Cobertura	Hasta 25 m

Datos del producto

2/3

Variantes del producto

ADAPT 260

ADAPT 261, ADAPT 231

Software

Los dispositivos EPOS pueden gestionarse con las siguientes soluciones de software:

EPOS Connect

EPOS Manager

Contenido de la caja

Auriculares, adaptador BT 800 USB, cable USB con conector USB-C, funda de transporte, ficha de conformidad, guía rápida, guía de seguridad

Auriculares, adaptador BT 800 USB-C, cable USB con conector USB-C, funda de transporte, ficha de conformidad, guía rápida, guía de seguridad

Actualiza el firmware y configura los auriculares según tus preferencias de audio personales. EPOS Connect funciona en entornos Windows, Mac® y VDI/Thin Client:
eposaudio.com/software-epos-connect

Gestiona, actualiza y configura dispositivos de audio EPOS desde cualquier lugar. Tanto para soluciones en la nube como locales:
eposaudio.com/software-epos-manager

Datos del producto

3/3

Producto	Conexiones posibles	Certificaciones	Código EAN	Código UPC
ADAPT 260 Referencia 1000882	Teléfonos inteligentes/ PC y dispositivos móviles	Certificados para Microsoft Teams* y optimizados para UC	57 14708 00684 8	8 40064 40684 0
ADAPT 261 Referencia 1000897	Teléfonos inteligentes/ PC y dispositivos móviles	Certificados para Microsoft Teams* y optimizados para UC	57 14708 00683 1	8 40064 40683 3
ADAPT 231 Referencia 1000896	Teléfonos inteligentes/ PC y dispositivos móviles	Certificados para Microsoft Teams* y optimizados para UC	57 14708 00697 8	8 40064 40697 0

* La certificación para Microsoft Teams es válida cuando la conexión tiene lugar mediante un adaptador o cable USB/USB-C a un PC o Mac.

Piezas de repuesto

1/1

Producto	Referencia	Descripción	Código EAN	Código UPC
USB cable	1000211	Cable USB-C a USB-A. Longitud del cable: 1,2 m.	EAN: 57 14708 00012 9	8 40064 40012 1
USB cable	1000304	Cable USB-C a USB-C. Longitud del cable: 1,5 m.	EAN: 57 14708 00105 8	8 40064 40105 0
BTD 800 USB-A dongle	1000227	El adaptador USB proporciona conexión a todos los dispositivos Bluetooth® de la serie ADAPT.	EAN: 57 14708 00028 0	8 40064 40028 2
BTD 800 USB-C dongle	1000206	Permite conectar cualquier dispositivo de audio EPOS Bluetooth® de forma rápida y sencilla a un PC, Mac o tableta.	EAN: 57 14708 00007 5	8 40064 40007 7
Earpads	1000880	Almohadillas de repuesto en polipiel negra.	EAN: 57 14708 00682 4	8 40064 40682 6

Anexo

1/1

Otros datos acerca del producto

Color

Negro.

Tecnología EPOS Voice™

Proporciona una experiencia de escucha clara y natural.

Nivel de presión acústica (SPL)

Máx. 115 dB; limitada mediante tecnología EPOS ActiveGard®.

Perfiles de mejora acústica

Adaptación y optimización automática del sonido para comunicación y contenidos multimedia.

Tecnología EPOS ActiveGard®

Protege al usuario de las lesiones auditivas que pueden causar los impactos acústicos repentinos en la línea.

Limitador de ruido en el trabajo para la UE*

Protección auditiva mejorada que previene la fatiga durante la escucha (exposición media de 85 dB a lo largo de una jornada de trabajo).

* De conformidad con la legislación de la UE en materia de ruido en el trabajo (Directiva 2003/10/CE).