


EPOS

ADAPT 300 系列产品

采用 ANC 主动降噪可减少背景噪音，帮助您在嘈杂的开放式办公室中集中精力，即使在外出途中时，也能提高工作效率。针对统一通信优化的解决方案可确保清晰的商务通话，能让您在同时处理多项工作时轻松切换设备。



我们正在将产品从 EPOS | SENNHEISER 品牌重塑为 EPOS 音珀品牌。
在过渡期间，同一产品可能存在两个版本



主要特点

在嘈杂的环境中保持专注

主动降噪功能可降低背景噪音，让您更加专注工作

经认证的解决方案确保清晰的通话

获得Microsoft Teams 认证并优化统一通信

在常用的设备之间轻松切换

具备多点连接功能，可以同时连接任意两个蓝牙®设备

采用时尚舒适的哑光黑色设计

时尚造型，适合多种场合；符合人体工学的设计，佩戴持久舒适

高品质的立体声和可靠的性能

在工作或通勤时均可享受立体声音乐回放，电池续航时间长达 46 小时

盒内物件



便携盒



ADAPT 360

USB 转 USB-C 线缆



音频线



合规表




安全指南


USB 适配器




如何使用 ADAPT 300



开启/关闭耳机




开启耳机



关闭耳机

启用 / 停用 ANC



附加优点与特性



即刻启动 Microsoft Teams

通过 BT-D 800 USB 适配器, 使用专用按钮启动 Microsoft Teams



清晰的通话

无论您身在何处, 均可通过2个高级麦克风优化语音拾取



减少扰人的噪音

大耳罩具有出色的降噪性能



方便易携带

坚固耐用、可折叠的设计



保护您的耳机

配有便携收纳袋



享受方便的充电功能

通过 USB 线和USB-C 连接器



在您方便的时候升级固件

通过 EPOS Manager 和 EPOS Connect 软件

产品资料

1/3

概要

佩戴方式

头戴式, 双面头箍

耳机重量

238 克

连接

蓝牙® 5.0, 音频线缆 (2.5 毫米扭锁和 3.5 毫米插头)

支持的编解码器

SBC、AptX™

质保

2 年

音频

扬声器频率响应

18 Hz - 22,000 Hz (-10 dB)

麦克风类型

2 个波束形成 MEMS 麦克风

麦克风频率响应

80 Hz - 8,000 Hz

降噪

主动降噪 (ANC)

总噪声衰减

高达 30 dB

技术问题

充电时间

2小时30分钟

待机时间

长达 62 天

续航时间

听音时间: 长达 46 小时。通话时间: 长达 39 小时*
听音时间: 长达 30 小时。通话时间: 长达 28 小时**

范围

最远距离长达 25 米 (取决于设备)

* ANC 关闭

** ANC 开启

产品资料

2/3

产品型号

ADAPT 360

ADAPT 361

软件

EPOS 设备可通过以下软件解决方案进行管理：

EPOS Connect

EPOS Manager

盒内物件

ADAPT 360耳机, BT-D 800 USB适配器, 带 USB-C 接头的 USB 线缆, 音频线 (2.5 毫米扭锁和 3.5 毫米插孔插头), 收纳袋, 合格证, 安全指南

ADAPT 361耳机, BT-D 800 USB-C 适配器, 带 USB-C 接头的 USB-C 线缆, 音频线 (2.5毫米扭锁和3.5毫米插孔插头), 收纳袋, 合格证, 安全指南

根据个人音频偏好进行固件更新和耳机配置。EPOS Connect 适用于 Windows、Mac®和 VDI/ 瘦客户机环境：eposaudio.com/software-epos-connect

在任何地方管理、更新和配置 EPOS 音频设备
- 适用于云端和本地解决方案：eposaudio.com/software-epos-manager

产品资料

3/3

产品

ADAPT 360
货号:1000209

ADAPT 361
货号:1001008

连接设备

软电话/PC 和移动设备

软电话/PC 和移动设备

认证

针对统一通信进行了优化, 并已获得
Microsoft Teams*、Google Meet、Avaya、
阿尔卡特朗讯企业 和 Enreach 认证

针对统一通信进行了优化并已获得
Microsoft Teams*、Google Meet、
Webex by Cisco 和阿尔卡特朗讯企业认证

EAN 码

57 14708 00010 5

57 14708 00810 1

UPC 码

8 40064 40010 7

8 40064 40810 3

* 当 USB/USB-C 适配器或线缆连接到 PC 或 Mac® 时 Microsoft Teams 认证适用。

备件

1/1

产品	商品编号	描述	EAN 码	UPC 码
USB 线缆	1000211	USB-C 转 USB-A 线缆。线缆长度 1.2 米	57 14708 00012 9	8 40064 40012 1
USB 线缆	1000304	USB-C 转 USB-C 线缆。线缆长度 1.5 米	57 14708 00105 8	8 40064 40105 0
USB-A 适配器	1000227	该 USB 适配器可连接 ADAPT 系列中的所有蓝牙® 设备	57 14708 00028 0	8 40064 40028 2
USB-C 适配器	1000206	快速并轻松地将任何 EPOS 音珀蓝牙®音频设备连接到 PC 或 Mac 和平板电脑	57 14708 00007 5	8 40064 40007 7
耳垫	1000880	黑色人造革备用耳垫	57 14708 00682 4	8 40064 40682 6

附录

1/1

其他产品资料

颜色

黑色

EPOS Voice™ 技术

打造清晰自然的聆听体验

声压级 (SPL)

最大115 dB - 受 EPOS ActiveGard®技术限制

声音增强配置文件

自动调整并优化通话和多媒体音效

EPOS ActiveGard® 技术

为用户提供保护, 避免因音爆引起的听力损伤

欧盟工作场所噪音限制®

增强的音频保护功能, 可防止在工作期间平均 85 分贝的情况下产生听力疲劳