

EPSON



ADAPT 360 | ADAPT 361

Micro-casque Bluetooth® avec ANC

Guide d'utilisation

Sommaire

Le micro-casque ADAPT 360 ADAPT 361.....	2
Contenu de l'emballage.....	3
Présentation du produit.....	4
Présentation du micro-casque.....	4
Présentation des voyants à LED du micro-casque.....	4
Présentation des boutons/touches du micro-casque.....	5
Présentation du dongle.....	6
Présentation des voyants à LED du dongle.....	6
Présentation de la touche du dongle.....	6
Présentation des icônes.....	6
Premiers pas.....	7
Appairage du micro-casque avec un appareil Bluetooth®.....	7
Installation du logiciel EPOS Connect.....	9
Changement des paramètres audio du micro-casque – Microsoft® Windows.....	9
Utilisation du micro-casque.....	10
Mise en marche du micro-casque et le connecter.....	10
Éteindre le micro-casque.....	10
Réglage et port du micro-casque.....	11
Réglage du volume.....	11
Réglage du volume du microphone du micro-casque pour les softphones.....	11
Désactivation du microphone.....	12
Utilisation de la technologie de réduction de bruit active (ANC).....	12
Activation et désactivation de TalkThrough.....	13
Passer des appels avec le micro-casque.....	14
Passer un appel.....	14
Accepter / rejeter / mettre fin à un appel.....	14
Recomposition.....	15
Utiliser l'assistant vocal / numérotation vocale.....	15
Gestion d'appels multiples.....	16
Utilisation du micro-casque et dongle avec Microsoft® Teams / Cortana.....	17
Lancement de Microsoft® Teams et vérification des notifications.....	17
Activation et utilisation de Microsoft® Cortana.....	17
Écouter des programmes audio à l'aide du micro-casque.....	18
Contrôle de la lecture de médias.....	18
Utilisation du câble audio.....	18
Fonctions additionnelles.....	19
Chargement de la batterie du micro-casque.....	19
Vérification de l'autonomie restante de la batterie.....	19
Stockage et transport du micro-casque.....	20
Si vous quittez la portée du Bluetooth.....	20
Reconnexion / déconnexion du Bluetooth.....	21
Activation/désactivation des messages vocaux.....	21
Entretien des produits et mise à jour du firmware.....	22
Nettoyer les produits.....	22
Remplacer les coussinets d'oreille.....	22
Mettre à jour le firmware des produits.....	23
En cas de problème	24
Effacement de la liste d'appairage du casque (Reset).....	25
Effacement de la liste d'appairage du dongle (Reset).....	25

Le micro-casque ADAPT 360 | ADAPT 361

Restez concentré grâce à l'ANC qui réduit les bruits de fond, vous aide à conserver votre concentration dans les open-spaces bruyants et booste votre productivité en déplacement. Bénéficiez d'une clarté d'appel exceptionnelle grâce à une solution optimisée UC et gérez plusieurs tâches à la fois en jonglant facilement entre vos appareils.

Profitez d'une conception supra-auriculaire et de coussinets ergonomiques, pour une atténuation du bruit optimale et un confort longue durée. Quel que soit l'endroit où vous travaillez, ce micro-casque vous permet de gagner en performance : offrant 46 h d'autonomie, pliable et facile à ranger, il est votre compagnon idéal au bureau ou en déplacement. Optimisez vos performances grâce à une solution confortable, un design incroyable et une qualité exceptionnelle. Disponible en noir pour s'adapter parfaitement à votre style.

Grâce aux logiciels EPOS Manager et EPOS Connect en option, vous profitez d'un fonctionnement optimal. Ce micro-casque à la conception durable et à l'exceptionnelle qualité audio vous permettra d'exceller dans toutes vos tâches professionnelles.

Avantages et caractéristiques clés

Restez concentré même dans les environnements bruyants

La réduction de bruit active atténue les bruits de fond et renforce votre concentration au travail

Bénéficiez de conversations téléphoniques d'une grande clarté

grâce à des solutions certifiées Microsoft Teams et optimisées UC

Jonglez facilement entre vos appareils préférés

La connectivité multipoint vous permet d'utiliser deux appareils Bluetooth® en simultané

Portez une conception confortable et élégante

Affichez un look tendance au bureau comme en dehors grâce à une conception disponible en noir et dotée de coussinets d'oreille ergonomiques, pour un confort longue durée.

Profitez d'un son stéréo haute qualité et de performances fiables

Écoutez de la musique stéréo au travail ou pendant vos trajets quotidiens et profitez d'une autonomie allant jusqu'à 46 heures

Avantages et caractéristiques supplémentaires

Lancez instantanément Microsoft Teams

Un bouton dédié permet d'accéder à Microsoft Teams via le dongle BT-D 800

Profitez d'appels plus clairs au bureau comme en déplacement

Deux microphones de pointe optimisent la captation de la voix où que vous soyez

Tirez parti de la réduction des bruits distrayants

Les larges coussinets offrent une excellente atténuation du bruit

Bénéficiez d'une conception pratique et portable

Le micro-casque est robuste et pliable.

Protégez votre micro-casque

Une pochette pratique vous permet de ranger votre appareil

Profitez d'un chargement facile

Le chargement s'effectue via un câble USB avec connecteur USB-C

Mises à jour du firmware en fonction de vos besoins

Via les logiciels EPOS Manager et EPOS Connect



Pour connaître les consignes de sécurité, consultez le Guide de sécurité.



Pour les spécifications, consultez la fiche d'information disponible sur eposaudio.com



Vous trouverez une liste des accessoires sur la page du produit sur eposaudio.com

Marques de commerce

La marque et les logos du mot Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par DSEA A/S est sous licence.

USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de la société USB Implementers Forum.


Qualcomm aptX est un produit de Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm est une marque déposée de Qualcomm Incorporated, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays, utilisée avec permission. aptX est une marque déposée de Qualcomm Technologies International, Ltd., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays, utilisée avec permission.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Contenu de l'emballage


ADAPT 360

Micro-casque Bluetooth +
Dongle Bluetooth **BTD 800** (USB-A)




ADAPT 361

Micro-casque Bluetooth +
Dongle Bluetooth **BTD 800** (USB-C)




OU




Boîtier



Câble USB
avec adaptateur USB-C® - USB-A
ou
avec adaptateur USB-C® - USB-C



Câble audio
avec prise jack de 2,5 mm et 3,5 mm




Guide rapide sur la boîte



Guide de sécurité
Fiche de conformité

Présentation du produit

Présentation du micro-casque





Présentation des voyants à LED du micro-casque


		<ul style="list-style-type: none"> • Micro-casque connecté • Micro-casque éteint • Micro-casque à pleine charge
		<ul style="list-style-type: none"> • Allumage du micro-casque • Liste d'appairage effacée
		<ul style="list-style-type: none"> • Appareil Bluetooth détecté • Reconnexion du Bluetooth
		Micro-casque en mode d'appairage : recherche d'appareil mobile / dongle
		Arrêt du micro-casque
		Micro-casque déconnecté de l'appareil mobile / dongle
		Appel entrant
		Niveau de charge de la batterie compris entre 60 et 99 %
		Niveau de charge de la batterie compris entre 20 et 59 %
		<ul style="list-style-type: none"> • Aucun appareil Bluetooth détecté • Niveau de charge de la batterie rechargeable faible

*Dès que le micro-casque est connecté, le voyant à LED s'éteint.


Présentation des boutons/touches du micro-casque

Bouton de marche / arrêt (Power) et de mode silencieux (Mute)	Actionnement	Fonction	Page
		Allume / éteint le micro-casque	10
		Active / désactive l'ANC	12
		Désactive / active le micro	12
		Active / désactive TalkThrough (ANC activé)	13
		Annule l'appairage (mode appairage)	7
	Appaire le micro-casque avec un appareil Bluetooth	7	
		Efface la liste d'appairage (en mode appairage) : > Appuyer sur les boutons de marche / arrêt (Power) et de commande des médias	25


Bouton Décrocher / Raccrocher (Hook)	Actionnement	Fonction	Page
		Lance un appel	14
		Décroche / Raccroche	14
		2 appels : répond à l'appel entrant et met fin à l'appel en cours	16
		2 appels : met fin à un appel en cours et reprend l'appel mis en pause	16
		Lance Microsoft Teams	17
		Active / désactive la mise en pause d'un appel en cours	14
		Recompose le dernier numéro	15
		2 appels : répond à un appel entrant et met l'appel en cours en pause	16
		2 appels : bascule entre deux appels	16
		Active l'assistant vocal / Cortana	15
	Rejette un appel	14	

Bouton de contrôle des médias	Actionnement	Fonction	Page
		Lance / suspend la lecture audio	18
		<ul style="list-style-type: none"> • Passe au morceau suivant • Appui + maintien : avance rapide du morceau* 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Revient au morceau précédent • Appui + maintien : revenir au début du morceau* 	
		Efface la liste d'appairage (en mode appairage) : > Appuyer sur les boutons de marche / arrêt (Power) et de commande des médias	25

* Ces fonctions ne sont pas prises en charge par tous les appareils Bluetooth.

Bouton de réglage du volume	Actionnement	Fonction	Page
		Augmente / réduit le volume (appuyer ou appuyer et maintenir enfoncé)	11
		Vérifie l'autonomie restante de la batterie (appuyer sur les deux boutons)	19
		Active / désactive les messages vocaux (appuyer sur les deux boutons)	21

Présentation du dongle



Présentation des voyants à LED du dongle

		Dongle en mode d'appairage : recherche du micro-casque
	3x	Appairage réussi
	3x	Échec de l'appairage
		Le dongle essaie de se connecter à un appareil Bluetooth
		Dongle et appareil Bluetooth connectés
		Appel entrant
		<ul style="list-style-type: none"> Appel sortant/actif Lecture audio
		Connecté à Teams
		<ul style="list-style-type: none"> Notification Teams Connexion à Teams ou lancement de Cortana
		Le son du microphone de l'appareil Bluetooth connecté est coupé


Présentation de la touche du dongle

Touche de liaison	Actionnement	Fonction	Page
		Appaire le dongle avec le micro-casque	7
		Reconnecte le micro-casque	21
		Déconnecte le micro-casque	21


Présentation des icônes

	Appuyez sur la touche		Remarques : Utile à savoir
	Appuyez deux fois sur la touche		Voyants à LED
	Appuyer et maintenir enfoncé		Un message vocal est émis

Appairer le micro-casque à un appareil mobile via Bluetooth



- > Maintenez la touche d'alimentation enfoncée jusqu'à ce que le voyant à LED clignote en bleu et rouge. Le micro-casque est à en mode appairage.



- > Activez Bluetooth sur votre appareil mobile et faites une recherche d'appareils Bluetooth - voir le manuel d'instruction de votre appareil mobile.



- > Sélectionnez « EPOS ADAPT 360 » pour établir la connexion Bluetooth avec le micro-casque.




- Le voyant à LED clignote 2 fois dès que le micro-casque trouve un appareil avec lequel se connecter. Le voyant à LED s'éteint.



Pour annuler l'appairage :

- > Appuyer sur le bouton d'alimentation

Installation du logiciel EPOS Connect




Le logiciel gratuit **EPOS Connect** vous permet de configurer et de mettre à jour votre micro-casque et vous propose des paramètres supplémentaires.

- > Téléchargez le logiciel sur eposaudio.com/connect.
- > Installez le logiciel.
Vous devez avoir les droits d'administrateur sur votre ordinateur – si nécessaire, contactez votre service informatique.

Pour effectuer des appels via l'ordinateur :

- > Installez un softphone (VoIP Software) ou demandez une assistance à votre administrateur.

Changement des paramètres audio du micro-casque – Microsoft® Windows



Windows modifie généralement automatiquement les paramètres audio au moment de la connexion d'un nouveau micro-casque.

Si le micro-casque est connecté mais que vous n'entendez aucun son :

- > Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Audio.
- > Sélectionnez comme sortie le haut-parleur ADAPT 360.
- > Sélectionnez comme entrée le micro ADAPT 360.

Utilisation du micro-casque




ATTENTION

Les volumes trop élevés endommagent l'audition !

L'écoute à des niveaux de volume élevés pendant de longues durées peut causer des problèmes d'audition permanents.

- > Réglez le volume à un niveau bas avant de mettre le micro-casque en marche.
- > Ne vous exposez pas constamment à volumes forts.

Mise en marche du micro-casque et le connecter



- > Appuyer sur le bouton de marche / arrêt pendant 2 secondes.
Le micro-casque s'allume. Le voyant à LED clignote brièvement en bleu. Le micro-casque essaie automatiquement de se connecter à des appareils appariés Bluetooth disponibles.




Le voyant à LED clignote 2 fois dès que le micro-casque trouve un appareil avec lequel se connecter. Le voyant à LED s'éteint.

Un clignotement rouge du voyant à LED indique qu'un appareil non apparié a été détecté.




La fonction de recherche est désactivée lorsque le câble audio est branché.

Éteindre le micro-casque



- > Appuyer sur le bouton de marche / arrêt pendant 2 secondes.
La LED clignote rouge 3 fois et s'éteint.
Tous les réglages du volume sont automatiquement enregistrés lorsque le micro-casque est éteint.
- > Chargez le micro-casque (voir page 19).
- OU
- > Stockez le micro-casque (voir page 20).


Réglage et port du micro-casque



Pour une bonne qualité sonore et le meilleur confort possible, ajustez le micro-casque.


- > Mettez le micro-casque de sorte que le serre-tête passe sur le dessus de votre tête et le côté avec le marquage R soit placé sur votre oreille droite.
- > Ajustez le micro-casque de sorte que
 - vos oreilles sont confortablement couvertes par les coussinets d'oreille,
 - vous sentez une pression régulière, confortable autour de vos oreilles,
 - une tenue confortable du serre-tête sur la tête est assurée.

Réglage du volume



Vous pouvez ajuster trois réglages indépendants du volume pour le micro-casque :


1. Volume d'appel : pendant un appel en cours
2. Volume audio : pendant l'écoute en streaming
3. Volume de la sonnerie, des signaux sonores et des messages vocaux : en mode occupé (aucun appel en cours ou streaming audio)



- > Appuyez sur la touche multifonction pour augmenter ou réduire le volume. Le volume maximum et le volume minimum sont signalés par un ou deux bip(s).


Vous pouvez également ajuster le volume sur votre appareil connecté.

Réglage du volume du microphone du micro-casque pour les softphones



- > Lancez un appel sur votre appareil connecté à quelqu'un qui vous aidera à trouver le réglage de volume correct pour votre microphone.
- > Modifiez le volume du microphone dans votre application softphone et/ou dans votre application audio du PC.

Désactivation du microphone




> Appuyez sur le bouton d'alimentation

 pour activer ou désactiver


 le mode silencieux du micro.

Utilisation de la technologie de réduction de bruit active (ANC)

Ce micro-casque permet d'atténuer le bruit ambiant à l'aide de la technologie de réduction de bruit active (ANC). Les microphones spéciaux optimisent la clarté vocale et réduisent le bruit de fond.




Si vous vous trouvez dans un environnement bruyant et aimeriez vous isoler du bruit, vous pouvez utiliser le micro-casque, déconnecté de tout appareil, et bénéficier simplement de la technologie ANC. Vous pouvez activer l'ANC si la batterie est suffisamment chargée et si le casque est allumé.



Activation et désactivation de TalkThrough


TalkThrough vous permet de communiquer avec vos collègues sans avoir à retirer le micro-casque, même lorsque l'ANC est activé. La lecture audio sera interrompue ou le son sera coupé.



Passer des appels avec le micro-casque

La disponibilité des fonctionnalités suivantes dépend de l'appareil connecté.

Passer un appel




- > Lancez l'appel sur votre appareil connecté.
- OU
- > Appuyez sur la touche Décrocher / Raccrocher pour lancer un appel via votre softphone.

Si votre appel n'est pas automatiquement transféré vers le micro-casque :


- > Recherchez cette fonction dans le manuel d'instructions de votre appareil connecté.

Accepter / rejeter / mettre fin à un appel

Lorsque vous recevez un appel, vous entendez une sonnerie et le voyant à LED clignote en bleu.




Accepter / mettre un appel en attente




		Accepte un appel
		Met un appel actif en attente (pause)

Rejeter / mettre fin à un appel




		Rejette un appel
		Mettre fin à un appel

Recomposition




Utiliser l'assistant vocal / numérotation vocale

Le dernier appareil Bluetooth connecté sera utilisé pour l'assistant vocal ou la numérotation vocale.
Pour Microsoft Cortana : voir page17.



Gestion d'appels multiples



Vous pouvez utiliser votre micro-casque avec un maximum de deux appareils Bluetooth connectés en même temps.

Deux appels peuvent être gérés simultanément.

Si vous recevez un appel alors que vous avez déjà un appel en cours, vous entendrez une tonalité.


Accepter / rejeter un second appel

Appel actif	2nd appel entrant	
		Accepte l'appel entrant et met l'appel en cours en attente
		Accepte l'appel entrant et termine l'appel actif
		Rejette l'appel entrant et continue l'appel en cours

Basculer entre appels / mettre fin à l'appel en cours

Appel actif	2nd appel en attente	
		Bascule entre l'appel actif et celui en attente
		Met fin à l'appel actif et active l'appel en attente


Utilisation du micro-casque et dongle avec Microsoft® Teams / Cortana



Pour utiliser Microsoft Teams et Cortana avec le micro-casque :

- > Branchez le dongle dans le port USB de votre ordinateur – voir page 7.
- Si Microsoft Teams est déjà en cours d'exécution, le voyant à LED bleu passe automatiquement au violet.

Lancement de Microsoft® Teams et vérification des notifications



- > Démarrez Microsoft Teams sur votre ordinateur. Le dongle se connecte à Microsoft Teams et le voyant à LED bleu vire au violet.




Le voyant à LED clignote en violet pour indiquer :

- Notification de réunion
- Notification de messagerie vocale
- Notification d'appel manqué

Pour vérifier ces notifications sur votre écran :

- > Appuyez sur la touche décrocher / raccrocher.

Activation et utilisation de Microsoft® Cortana



Vous pouvez activer et utiliser Cortana – l'assistant numérique personnel de Microsoft doté de la technologie de commande vocale – avec le micro-casque.

- > Appuyez sur la touche décrocher / raccrocher. La voyant à LED violet du Dongle clignote tout en activant Cortana.



Le voyant à LED violet s'allume et Cortana est disponible.




Écouter des programmes audio à l'aide du micro-casque

Vous pouvez écouter des programmes audio grâce à un appareil connecté.

Contrôle de la lecture de médias

La disponibilité des fonctionnalités suivantes dépend de l'appareil connecté.

- > Écoutez un programme audio sur votre appareil connecté Bluetooth.
Le voyant à LED du dongle s'allume en bleu.




		Lecture audio
		Pauses audio
		Lecture de la piste suivante dans la playlist
		Lecture de la piste précédente dans la liste de lecture
		Avance rapide du morceau : Appuyez et maintenez la touche enfoncée
		Revient au début du morceau : Appuyez et maintenez la touche enfoncée



Si vous recevez et acceptez un appel, l'écoute audio est mise en pause et redémarre après l'appel – si l'appareil connecté est compatible.

Utilisation du câble audio

Utilisez le câble audio pour la lecture audio lorsque la batterie est faible ou lorsque la transmission Bluetooth est limitée ou non autorisée. Le Bluetooth est automatiquement désactivé lorsque le câble audio est connecté au micro-casque.



- > Insérez la petite prise jack dans la prise audio du micro-casque.
- > Tournez la prise en sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée.
Le Bluetooth est désactivé.
- > Connectez la prise jack 3,5 mm dans la sortie audio de votre appareil mobile.

Pour déconnecter le câble audio :

- > Tournez la prise dans le sens antihoraire pour la déverrouiller et la débrancher du casque.
- > Débranchez la prise de votre mobile.
Le micro-casque essaie automatiquement de se connecter à des appareils appairés Bluetooth disponibles.




Vous pouvez utiliser la réduction de bruit active (ANC) comme d'habitude (voir page 12).

Fonctions additionnelles

Chargement de la batterie du micro-casque

- > Connectez le câble USB fourni à la prise USB du micro-casque et à la prise USB de votre ordinateur.



La batterie est en cours de chargement. Les voyants à LED s'allument en fonction de l'état de la batterie du micro-casque et s'éteignent lorsque la batterie est entièrement chargée.

LED	État de la batterie
●	100 % - Batterie à pleine charge
☀	plus de 60 %
☀	plus de 20 %
☀	moins de 20 %


Pour mettre fin au chargement :

- > Déconnectez le câble USB du micro-casque.




Lorsque la batterie est vide, le micro-casque s'éteint automatiquement.

Vérification de l'autonomie restante de la batterie



Certains appareils mobiles indiquent l'état de la batterie du micro-casque.



Vous pouvez récupérer les informations sur l'autonomie restante de la batterie n'importe quand sauf lorsque vous passez un appel :

- > Appuyez et maintenez les deux boutons de réglage du volume enfoncés. Le voyant à LED clignote brièvement et un message vocal est émis.




Lorsque le niveau de charge de la batterie descend en dessous de 20 %, le voyant à LED clignote en rouge et le message suivant est émis plusieurs fois « Recharge headset » (Rechargez le micro-casque).

LED	Autonomie restante de la batterie
☀	plus de 60 %
☀	plus de 20 %
☀	moins de 20 % - message vocal automatique

Stockage et transport du micro-casque

Pour éviter les entailles ou les rayures sur le micro-casque :




- > Pliez les écouteurs vers l'intérieur vers le serre-tête.
- > Stockez le micro-casque dans le boîtier lorsqu'il n'est pas utilisé ou lors du transport. Gardez-le dans un environnement propre et sec.

Si vous n'utilisez pas le micro-casque pendant de longues durées :

- > Chargez la batterie rechargeable intégrée tous les 3 mois pendant environ 1 heure.


Si vous quittez la portée du Bluetooth

La portée entre le micro-casque et l'appareil Bluetooth dépend de l'appareil. La portée de transmission dépend largement des conditions environnementales comme l'épaisseur des murs, la composition des murs etc. Sans obstacles, la portée de la plupart des appareils Bluetooth atteint 25 mètres.



Si la qualité audio se détériore par exemple lors d'un appel ou si la connexion est totalement coupée :


- > Entrez à nouveau la portée radio de l'appareil Bluetooth.



Si vous entrez à nouveau dans la portée de transmission Bluetooth **dans les 5 minutes**, la connexion est rétablie.


Au-delà de **5 minutes** passées en-dehors de la zone de portée du Bluetooth, la connexion est entièrement coupée et devra être rétablie manuellement.

- > Appuyez sur la touche Décrocher / Raccrocher (Hook).




Reconnexion / déconnexion du Bluetooth

Reconnexion de Bluetooth



- > Appuyez sur la touche Décrocher / Raccrocher du micro-casque ou sur le bouton du dongle. Le voyant à LED clignote 2 fois dès que le micro-casque trouve un appareil avec lequel se connecter. Le dongle clignote en bleu et s'illumine en bleu clair.

Déconnexion bluetooth




- > Appuyez deux fois sur le bouton du dongle. Bluetooth sera déconnecté. Le voyant à LED clignote 3 fois en rouge.



Si un câble audio est branché sur le micro-casque, le Bluetooth est automatiquement désactivé.

Activation/désactivation des messages vocaux



En mode occupé (aucun appel actif ni streaming audio) :

- > Appuyez sur les deux boutons de réglage du volume en les maintenant enfoncés jusqu'à ce qu'un message vocal annonce une demande d'activation ou de désactivation.



Si les messages vocaux sont désactivés, ils sont remplacés par des bips.

Entretien des produits et mise à jour du firmware

Nettoyer les produits



ATTENTION


Les liquides peuvent endommager les composants électroniques du produit !

Des liquides entrant dans le boîtier de l'appareil peuvent causer un court-circuit et endommager les composants électroniques.


- > Gardez tous les liquides éloignés du produit.
 - > Ne pas utiliser des agents ou solvants nettoyants.
-
- > Utilisez uniquement un linge sec pour nettoyer le produit.

Remplacer les coussinets d'oreille

Pour des raisons d'hygiène, vous devez remplacer les coussinets d'oreille de temps en temps. Des coussinets d'oreille de rechange sont disponibles auprès de votre partenaire EPOS.



- > Retirez l'ancien coussinet d'oreille de l'écouteur avec soin.




- > Placez la bande de fixation - couture vers le bas - à l'emplacement prévu à cet effet sur l'écouteur.

Mettre à jour le firmware des produits

Pour mettre à jour le firmware installé :

- > Installez le logiciel gratuit **EPOS Connect** (voir page 9).


Mettre à jour le firmware du micro-casque



- > Connectez le câble USB à votre micro-casque et à votre ordinateur.
Le voyant à LED s'allume.



Mise à jour du firmware du dongle



- > Connectez le dongle au port USB de votre ordinateur.
Le voyant à LED s'allume.


- > Démarrer **EPOS Connect** .
S'il y a un nouveau firmware disponible le logiciel vous guidera à travers le processus de mise à jour.

En cas de problème ...


Problème	Cause possible	La solution	Page
Le micro-casque ne s'allume pas	La batterie rechargeable est vide.	> Rechargez la batterie rechargeable du micro-casque.	19
L'annulation active du bruit (ANC) ne peut pas être activée	La batterie rechargeable est vide.	> Rechargez la batterie rechargeable du micro-casque.	19
	Micro-casque éteint	> Mettez le micro-casque en marche. > Appuyez deux fois sur le bouton de marche / arrêt.	10
Aucun signal audio ou perte de signal	Le micro-casque n'est pas connecté à un appareil Bluetooth	> Appairez le micro-casque.	7
	Le volume est réglé trop bas	> Augmentez le volume.	11
	Micro-casque éteint	> Mettez le micro-casque en marche.	10
	La prise jack destinée à accueillir le câble audio n'est pas automatiquement verrouillée	> Insérez la prise et tournez en sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée	18
	Ordinateur : Le micro-casque n'a pas été sélectionné en tant qu'appareil audio	> Modifiez les paramètres audio de votre ordinateur.	9
Le micro-casque ne peut pas être connecté via Bluetooth	Câble audio branché (désactive le Bluetooth)	> Débranchez le câble audio.	18
	Le micro-casque n'est pas appairé	> Appairez le micro-casque à un appareil Bluetooth (20 cm maximum entre les appareils pendant l'appairage).	7
		> Vérifiez que votre appareil Bluetooth prenne en charge le profil HF ou HS.	-
	Bluetooth de l'appareil mobile déconnecté	> Activez Bluetooth.	-
Dongle pas branché	> Connectez le dongle au port USB de votre ordinateur.	7	
Microsoft Teams ne fonctionne pas : LED bleu au lieu de violet	Perturbation du dongle ou de Microsoft Teams	> Débranchez et branchez à nouveau le dongle.	-
		> Re-démarrez Microsoft Teams sur votre ordinateur.	-
Bips au lieu de messages vocaux	Désactivation des messages vocaux	> Activez les messages vocaux.	21
Micro-casque ou dongle ne réagissent à la pression d'aucun bouton	Problèmes liés au logiciel ou au matériel	> Éteignez, puis rallumez le micro-casque.	10
		> Débranchez et branchez à nouveau le dongle.	7
		> Effacer la liste d'appairage du micro-casque	25
		> Effacez la liste d'appairage du dongle	25

Si un problème non répertorié dans le tableau ci-dessus survient ou si le problème ne peut pas être résolu avec les solutions proposées, veuillez contacter votre partenaire EPOS local pour obtenir de l'aide. Pour trouver un partenaire EPOS dans votre pays, rendez-vous sur [eposaudio.com](https://www.eposaudio.com).

Effacement de la liste d'appairage du casque (Reset)




- > Maintenez la touche d'alimentation enfoncée jusqu'à ce que le voyant à LED clignote en bleu et rouge.




- > Appuyez simultanément sur le bouton de contrôle des médias et sur le bouton de marche / arrêt. Le voyant à LED clignote en bleu 3 fois. La liste d'appairage est effacée. Le micro-casque essaie de s'appairer avec les appareils Bluetooth (voir page 7)

Effacement de la liste d'appairage du dongle (Reset)



- > Connectez le dongle au port USB de votre ordinateur.
- > Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant à LED clignote en bleu et rouge.



- > Appuyez deux fois sur le bouton du dongle. Le voyant à LED clignote trois fois en violet. La liste d'appairage est effacée. Le dongle essaie de s'appairer avec les appareils Bluetooth (voir page 7)

EPOS



DSEA A/S

Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
eposaudio.com

Publ. 11/22, A05