

## Caractéristiques du produit

### Généralités

Style de port	Serre tête supra-auriculaire, binaural
Principe du transducteur	Dynamique, fermé
Poids	121 g
Connectivité	Bluetooth®, USB-A dongle
Compatibilité	Appareils mobiles, PC/Mac®
Connectivité multipoint	Oui (dual)
Autonomie de batterie	Temps d'écoute : jusqu'à 27 heures Temps d'écoute : jusqu'à 23 heures
Durée de recharge	2 heures
Portée	25 m
Version Bluetooth®	5.2
Certificats	Microsoft Teams*, Zoom* et optimisé UC
Garantie	Garantie internationale de 2 ans

### Casques

Technologie EPOS Voice™	Pour une écoute claire et naturelle
Taille du pilote	32 mm
Réponse en fréquence	20-20.000 Hz
Impédance	32Ω
Sensibilité	87 dB/V
Total Harmonic Distortion (THD)	0.3% @ 1kHz, OdB FS

### Micro

Réponse en fréquence	100 - 10,000 Hz
Courbe de directivité	Unidirectionnelle
Réduction de bruit	Oui
Sensibilité	-40 dBV / Pa @ 1kHz
Style	Bras de perche pliable

### Protection auditive

Technologie EPOS ActiveGard®	Protège les utilisateurs contre les chocs acoustiques engendrés par les pics sonores imprévus
Pression acoustique	116 dB limité
Limiteur de bruit au travail (UE)**	Protection auditive améliorée qui limite la fatigue d'écoute, avec une moyenne de 85 dB sur la journée de travail

### Packaging

Dimensions de l'emballage (L x l x H)	193 x 75 x 228 mm
Poids (produit et emballage compris)	454 g
Dimensions du carton grand format (L x l x H)	420 x 415 x 275 mm
Unités dans le carton grand format	10

\* La certification Zoom\* et Microsoft Teams\* s'applique lorsque le dongle BT-D 800 USB est connecté à un PC ou un Mac®

\*\* Conforme à la réglementation de l'UE en matière de bruit au travail (directive n° 2003/10/CE)

## Caractéristiques du produit

---

### Contenu de la livraison

---

Contenu de la boîte	Casque C20, dongle USB BT-D 800, câble de chargement USB, pochette de transport, guide rapide, guide de sécurité, notice de conformité
---------------------	--

### Logiciel

Les solutions logicielles suivantes peuvent être utilisées avec cet appareil:

---

EPOS Connect	Logiciel pour ordinateur permettant de mettre à jour votre casque avec le dernier micrologiciel et de personnaliser les paramètres de votre appareil audio. EPOS Connect fonctionne pour Windows et Mac®. <a href="https://eposaudio.com/software-epos-connect">eposaudio.com/software-epos-connect</a>
--------------	--

---

## Vue d'ensemble du produit

Produit	Réf.	Coloris	Description	Code EAN / UPC
<b>C20 - Noir</b>	1001146	Noir	Casque de communication supra-auriculaire double face avec dongle USB	EAN: 57 14708 00948 1 UPC: 8 40064 40948 3

## Accessoires et pièces de rechange

Produit	Réf.	Description	Code EAN / UPC
<b>ADAPT 160 ANC &amp; 200 / C20 coussinets d'oreille</b>	1000880	Coussinets d'oreille en simili cuir pour C20 micro-casque	EAN: 57 14708 00682 4 UPC: 8 40064 40682 6
<b>Câble USB-C</b>	1000211	Câble de chargement USB pour le casque C20	EAN: 57 14708 00012 9 UPC: 8 40064 40012 1
<b>BTD 800a</b>	1001148	Dongle USB-A Bluetooth® pour le casque C20	EAN: 57 14708 00950 4 UPC: 8 40064 40950 6

