

Datos del producto

General

Forma de uso	Supraaural, con diadema binaural
Principio de transducción	Dinámico, cerrado
Peso	121 g
Conectividad	Bluetooth®, USB-A dongle
Compatibilidad	Dispositivos móviles, PC/Mac®
Conectividad multipunto	Sí (dual)
Duración de la batería	Tiempo de escucha: hasta 27 horas. Tiempo de conversación: hasta 23 horas
Tiempo de carga	2 horas
Rango	25 m
Versión de Bluetooth®	5.2
Certificaciones	Microsoft Teams*, Zoom* y optimizada para UC
Garantía	2 años, internacional

Auriculares

Tecnología EPOS Voice™	Proporciona una experiencia de escucha clara y natural
Tamaño del controlador	32 mm
Respuesta en frecuencia	20-20.000 Hz
Impedancia	32Ω
Sensibilidad	87 dB/V
Total Harmonic Distortion (THD)	0.3% @ 1kHz, OdB FS

Micrófono

Respuesta en frecuencia	100 - 10,000 Hz
Patrón de captación	Unidireccional
Cancelación de ruido	Sí
Sensibilidad	-40 dBV / Pa @ 1kHz
Estilo	Brazo plegable

Protección de la audición

Tecnología EPOS ActiveGard®	Protege al usuario de las lesiones auditivas que pueden causar los impactos acústicos repentinos en la línea
Presión acústica	116 dB, máx
Limitador de ruido en el trabajo para la UE**	Protección auditiva mejorada que previene la fatiga durante la escucha (exposición media de 85 dB a lo largo de una jornada de trabajo)

Embalaje

Dimensiones del embalaje del producto (La × An × Al)	193 x 75 x 228 mm
Peso del paquete (incl. producto completo y embalaje)	454 g
Dimensiones de la caja de distribución (La × An × Al)	420 x 415 x 275 mm
Unidades incluidas en la caja de distribución	10

* La certificación para Zoom y Microsoft Teams es válida cuando la conexión tiene lugar mediante adaptador BT 800 USB a un PC o Mac®

** De conformidad con la legislación de la UE en materia de ruido en el trabajo (Directiva 2003/10/CE)

Datos del producto

Contenido del paquete

Qué hay en la caja	Auriculares C20, dongle USB BT-D 800, cable de carga USB, bolsa de transporte, guía rápida, guía de seguridad, hoja de cumplimiento
--------------------	---

Software

Las siguientes soluciones de software se pueden utilizar con este dispositivo:

EPOS Connect	Software de ordenador para actualizar tu auricular con el último firmware y personalizar los ajustes de audio de tu dispositivo. EPOS Connect funciona para Windows y Mac®. eposaudio.com/software-epos-connect
--------------	--

Resumen del producto

Producto	Referencia	Color	Descripción	Código EAN/UPC
C20 - Negro	1001146	Negro	Auriculares de comunicación supraaurales de doble cara con dongle USB	EAN: 57 14708 00948 1 UPC: 8 40064 40948 3

Piezas de repuesto/accesorios

Producto	Referencia	Descripción	Código EAN/UPC
ADAPT 160 ANC & 200 / C20 almohadillas	1000880	Almohadillas de poliuretano para C20 auriculares	EAN: 57 14708 00682 4 UPC: 8 40064 40682 6
Cable USB-C	1000211	Cable de carga USB para auriculares C20	EAN: 57 14708 00012 9 UPC: 8 40064 40012 1
BTD 800a	1001148	Dongle Bluetooth® USB-A para auriculares C20	EAN: 57 14708 00950 4 UPC: 8 40064 40950 6

