

## Datos del producto

### General

Forma de uso	Supraaural, con diadema binaural
Principio de transducción	Dinámico, cerrado
Peso	229 g
Conectividad	Bluetooth®, USB-A dongle
Compatibilidad	Dispositivos móviles, PC/Mac®
Conectividad multipunto	Sí (dual)
Duración de la batería	Tiempo de escucha: hasta 46 horas (ANC desactivado) / hasta 24 horas (ANC activado) Tiempo de conversación: hasta 41 horas (ANC desactivado) / hasta 24 horas (ANC activado)
Tiempo de carga	3 horas 40 minutos
Rango	25 m
Versión de Bluetooth®	5.0
Certificaciones	Microsoft Teams*, Zoom* y optimizada para UC
Garantía	2 años, internacional

### Auriculares

Cancelación de ruido	Tecnología ANC híbrida con 4 micrófonos
Tecnología EPOS Voice™	Proporciona una experiencia de escucha clara y natural
Tamaño del controlador	44 mm
Respuesta en frecuencia	20 - 20,000 Hz
Impedancia	32Ω
Total Harmonic Distortion (THD)	0.3% @ 1kHz, OdB FS

### Micrófono

Respuesta en frecuencia	100 - 10,000 Hz
Patrón de captación	Omnidireccional
Cancelación de ruido	Sí
Sensibilidad	-40 dBV / Pa @ 1 kHz
Estilo	Corto brazo plegable

### Protección de la audición

Tecnología EPOS ActiveGard®	Protege al usuario de las lesiones auditivas que pueden causar los impactos acústicos repentinos en la línea
Presión acústica	108 dB, máx
Limitador de ruido en el trabajo para la UE**	Protección auditiva mejorada que previene la fatiga durante la escucha (exposición media de 85 dB a lo largo de una jornada de trabajo)

### Embalaje

Dimensiones del embalaje del producto (La × An × Al)	207 x 183 x 65 mm
Peso del paquete (incl. producto completo y embalaje)	600 g
Dimensiones de la caja de distribución (La × An × Al)	507 x 442 x 208 mm
Unidades incluidas en la caja de distribución	10

\* La certificación para Microsoft Teams es válida cuando la conexión tiene lugar mediante adaptador BT 800 USB a un PC o Mac®

\*\* De conformidad con la legislación de la UE en materia de ruido en el trabajo (Directiva 2003/10/CE)

## Datos del producto

---

### Contenido del paquete

---

Qué hay en la caja	Auriculares C50, dongle USB BT-D 800, cable de carga USB, estuche de transporte, guía rápida, guía de seguridad, hoja de cumplimiento
--------------------	---

### Software

Las siguientes soluciones de software se pueden utilizar con este dispositivo:

EPOS Connect	Software de ordenador para actualizar tu auricular con el último firmware y personalizar los ajustes de audio de tu dispositivo. EPOS Connect funciona para Windows y Mac®. <a href="https://eposaudio.com/software-epos-connect">eposaudio.com/software-epos-connect</a>
--------------	--

---

## Resumen del producto

Producto	Referencia	Color	Descripción	Código EAN/UPC
<b>C50 - Negro</b>	1001147	Negro	Auriculares de comunicación supraaurales de doble cara con ANC y dongle USB	EAN: 57 14708 00949 8 UPC: 8 40064 40949 0

## Piezas de repuesto/accesorios

Producto	Referencia	Descripción	Código EAN/UPC
<b>ADAPT 560 II / C50 almohadillas</b>	1001186	Almohadillas de poliéster para C50 auriculares	EAN: 57 14708 00990 0 UPC: 8 40064 40990 2
<b>ADAPT 560 II / C50 estuche</b>	1000258	Estuche para auriculares C50	EAN: 57 14708 00059 4 UPC: 8 40064 40059 6
<b>Cable USB-C</b>	1000211	Cable de carga USB para auriculares C50	EAN: 57 14708 00012 9 UPC: 8 40064 40012 1
<b>BTD 800a</b>	1001148	Dongle Bluetooth® USB-A para auriculares C50	EAN: 57 14708 00950 4 UPC: 8 40064 40950 6

