

EPOS

# EXPAND Vision 1

EXPAND Vision 1 でハイブリッドワークの環境を完成させましょう。このコンパクトなポータブル USB ウェブカメラは、自宅、外出先、またはオフィススペースで、非常に鮮明なビデオと優れた音声ピックアップを実現します。EPOS Audio™ とあらゆる光条件で最高の画像を生成するように最適化された 4K カメラでプロフェッショナルな音声と画像を提供。



reddot winner 2023



Certified for  
Microsoft Teams

ZOOM Certified

# 主な機能

## 優れた音声ピックアップ

周囲の騒音ではなく音声を集音する、2 基の無指向性ノイズキャンセリング・マイクにより、明瞭な音声を届けます

## すばやく簡単にセットアップ

すぐにどこにでも設置できます。統合取り付けクリップはどのモニターにも適合するように設計されており、毎回正しい位置に確実に取り付けすることができます

## 超高画質ビデオ

光条件に基づいて画像を最適化する超鮮明 4k カメラで、あらゆるビデオ通話をプロフェッショナルに行えます

## 即時の画像コントロール

スマートなフローティングメニューで視野、照明、色を調整して、最適な画像設定を行えます

## 認証済みソリューション

Microsoft Teams や Zoom などの主要 UC ソリューションに認定されており、完璧なユーザーエクスペリエンスを提供し、信頼のお墨付きを得ることができます。

# 同梱品


EXPAND Vision 1



キャリーボックス



クイックガイド



安全ガイド

USB-C to USB-C ケーブル



# その他の 特長、機能



## プライバシーを保証

付属のシャッターをスライドさせて、必要な時にプライバシーを確保



## 持ち運びに便利

コンパクトなデザインでどこにでも持って行けます。保護キャリア・ケースは、すべてのコンポーネントの収納ソリューションとしても機能します



## 合理化されたケーブル管理

90度のアングル・プラグにより USB-C ケーブルが下方向を向くため、他のデバイスの邪魔になることなく、狭い作業スペースにも最適です



## 追加取り付けオプション

必要に応じて、標準サードパーティー製三脚を取り付けて、カメラをスクリーンの横に設置することもできます



## 事前定義された視野

ワンクリックで あらかじめ決められた4つの視野角を切り替えることができます。ワイドビュー、デフォルト、クローズアップから選択



## 保証とサポート

2年間の保証が付いているので、安心です。ご質問がある場合やサポートが必要な場合は、EPOS サポートチームまでご連絡ください

# 製品データ

1/4

## 一般的な

色	ブラック
重量	83.5 g
サイズ	29.4 x 58.4 x 42.5 mm (H x L x W)
製品保証	2年間

## その他の性能

オペレーティングシステム	Linux 4.9.84
CPU	Sigmastar
供給電圧	5 V
消費電力	2.5 W

# 製品データ

2/4

## ビデオ/カメラ

カメラ

4K広角

レンズの種類

7 要素低歪みレンズ

ビデオ解像度

最大 2160p (UHD) @ 60fps

ズーム

8倍速デジタル

パン-チルト-ズーム (PTZ)

ePTZ

視野 (FOV)

100° (水平) / 80° (垂直) / 112° (対角)

被写界深度

固定、焦点レンジ: 最大 3.5 m

## オーディオ性能

マイク

無指向性マイク 2基ノイズ・エコー・キャンセリング

マイクの指向性

180° 水平ピックアップ・パターン

有効マイクレンジ

3 m / 9.8 フィート

マイクの周波数特性

110 ~ 10,000 Hz

## プライバシー/セキュリティ

ハードウェアに組み込まれたプライバシー・スイッチ

統合された電動プライバシーシャッター

---

# 製品データ

3/4

## 製品バリエーション

---

EXPAND Vision 1

## ソフトウェア

---

EPOS デバイスは、以下のソフトウェアソリューションで管理できます

EPOS Connect

EPOS Manager

---

## 同梱品

---

EPOS EXPAND Vision 1 パーソナルウェブカメラ、1.2 m USB-C 3.0 ケーブル、キャリーボックス、クイックガイド、セーフティガイド

ファームウェアの更新を行い、カメラ設定を調整します。

EPOS Connect はWindows、Mac、VDI / シンクライアント環境に対応しています：[eposaudio.com/software-epos-connect](https://eposaudio.com/software-epos-connect)

あらゆる場所から EPOS オーディオおよびビデオデバイスを管理、アップデート、設定。

クラウドとオンプレミスの両方のソリューションに対応：[eposaudio.com/software-epos-manager](https://eposaudio.com/software-epos-manager)

---

# 製品データ

4/4

## 製品

EXPAND Vision 1  
商品番号 1001120

## 接続対象

USB-Cによるスクリーン /  
モニター

## 認証

EXPAND Vision 1 は Microsoft Teams と Zoom の  
認証を取得しており、主要なUCプロバイダーに対応  
しています。

## EANコード

57 14708 00922 1

## UPCコード

8 40064 40922 3



# スペアパーツとアクセサリ

1/1

製品	品番	概要	EANコード	UPCコード
USB-Cビデオケーブル	1001223	4K ウェブカメラ用 1.2 m USB-C ケーブル	57 1470801028 9	8 4006441028 1
USB-A ビデオケーブル	1001224	4K ウェブカメラ用 2.0 m USB-A ケーブル	57 1470801029 6	8 4006441029 8

# 付録

1/1

## 追加の製品データ

使用温度範囲 (最高)	40 °C / 104 °F
使用温度範囲 (最低)	0 °C / 32 °F
動作湿度(最大)	90%
保管温度範囲 (最低)	-40 °C / -40 °F
ビデオ規格とプロトコル	60 °C / 140 °F
取り付けオプション	三脚取り付け用 1/4 インチスレッド付き一体型クリップ
自動光補正	様々な光条件で最適な画像品質が得られるよう最適化
LEDライト	使用時:ホワイト