

H3 Hybrid

Kablet, Bluetooth® eller begge deler – ditt valg

EPOS H3 Hybrid gamingheadsett tilbyr kablet tilkobling med USB-/konsollkabler og samtidig Bluetooth®-tilkobling for gamere som ønsker flere tilkoblingsmuligheter i et headsett av høy kvalitet.

Lett og behagelig design, og en glidebryter med lengdevisning er integrert i hodebøylen for enkel justering. Hengslede øreklokker med ergonomisk utformede øreputer som kan vinkles etter hodeformen. Hovedmikrofonen i den avtakbare mikrofonarmen gir krystallklar gamingchat, mens en ekstra mikrofon i øreklokken lar deg besvare anrop når mikrofonarmen er fjernet.

Last ned EPOS Gaming Suite og spill med 7.1 surroundlyd på PC-en. Med samtidig Bluetooth®-tilkobling kan du chatte med venner via en parkoblet mobil uten å koble ut gaminglyden.

Les mer på eposaudio.com/h3-hybrid



Viktige funksjoner og fordeler

Flere tilkoblingsmuligheter

Gamingheadsett med kablet USB PC-tilkobling med analog konsoll og Bluetooth®

Lydteknologi fra EPOS

Med gaminglyd utviklet av EPOS er du sikret viktig lydinformasjon for lynraske reaksjoner under gaming

EPOS Gaming Suite

Forbedre lydopplevelsen i EPOS Gaming Suite for Windows® 10

Lydmiksing

Kombiner lyd fra kablet USB-/kabeltilkobling og samtidig Bluetooth®-tilkobling

Mikrofonarm med magnetfeste

Ta av og fest mikrofonarmen enkelt med magnetfestet

H3 Hybrid

Produktinformasjon

Generelt

Ørekobling	Heldekkende
Transduserprinsipp	Dynamisk, lukket
Vekt	298 g
Kabellengde	GSA 31 USB-kabel: 2 m GSA 30 konsollkabel: 1,2 m
Kontakt	USB-C / 1 x 3,5 mm (GSA 31 USB-kabel / GSA 30 konsollkabel)
Kompatibilitet	GSA 31 USB-kabel: PC, PS4™, PS5™, Mac® Bluetooth®: Bluetooth®-enheter GSA 30 konsollkabel: PC, Mac®, PS4™, PS5™, Xbox One, Xbox Series X, Switch og konsoller med 3,5 mm-kontakt
Batteritid	Bluetooth®: 41 timer
Ladetid	1,5 timer
Garanti	2 år, internasjonal

Hodetelefoner

Frekvensområde	20–20 000 Hz
Lydtryknivå	115 dB SPL ved 1 kHz, 1V RMS
Høytalerfølsomhet ved 1 kHz RMS / 0 dB FS	111
Maks lydtrykk ved 1 kHz (-4 dB FS-inngang)	107
Maks lydtrykk ved alle frekvenser (-4 dB FS-inngang)	117
Total harmonisk forvrengning (% ved 1 kHz 1V RMS / 0 dB FS)	<0,5 %

Mikrofon

Frekvensområde	100–7 500 Hz
Opptaksmønster	Toveis
Følsomhet ved 1 kHz (mikrofonarm)	-20 dB FS / Pa
Følsomhet ved 1 kHz (ørekopp)	-22 dB FS / Pa
Type	Avtakbar

Emballasje

Emballasjemål (L x W x H)	226 x 237 x 95 mm
Emballasjevekt (inkl. komplett produkt og emballasje)	674 g
Hovedeskemål (L x B x H)	542 x 382 x 267 mm
Antall enheter i hovedeske	6
Språk	Engelsk, tysk, fransk, japansk, russisk, spansk

Innhold

Innhold i esken	GSA 25 dekkplate – Black, GSA 31 USB-kabel, GSA 30 konsollkabel, sikkerhetsveiledning, hurtigstartveiledning
-----------------	--

H3 Hybrid

Produktoversikt

Produkt	Art. nr.	Farge	Beskrivelse	EAN-/UPC-kode
H3 Hybrid	1000890	Onyx Black	Gamingheadsett med lukket akustikk og Bluetooth®	EAN: 57 14708 00691 6 UPC: 8 40064 40691 8
H3 Hybrid	1000891	Ghost White	Gamingheadsett med lukket akustikk og Bluetooth®	EAN: 57 14708 00692 3 UPC: 8 40064 40692 5

Reservedeler/tilbehør

Produkt	Art. nr.	Beskrivelse	EAN-/UPC-kode
GSA 31 USB-kabel	1001064	USB-C til USB-A-kabel	EAN: 57 14708 00866 8 UPC: 8 40064 40866 0
GSA 30 konsollkabel	1000984	Konsollkabel	EAN: 57 14708 00786 9 UPC: 8 40064 40786 1
GSA 3 øreputer	1000985	Øreputer	EAN: 57 14708 00787 6 UPC: 8 40064 40787 8
GSA 25 dekkplate – Black	1001054	Dekkplate til mikrofonarm	EAN: 57 14708 00856 9 UPC: 8 40064 40856 1
GSA 60 mikrofonarm – Black	1001056	Mikrofonarm til H3 Hybrid og H3PRO Hybrid	EAN: 57 14708 00858 3 UPC: 8 40064 40858 5

