

H3 Hybrid

Med ledning, Bluetooth® eller begge dele, du bestemmer

EPOS H3 Hybrid-gamingheadsettet sikrer kablede tilslutningsmuligheder med USB-/konsolkabler og simultan Bluetooth®-forbindelse til gameren, der vil have flere tilslutningsmuligheder i et headset af høj kvalitet.

Designet til letvægtskomfort. En slider med længdeindikationer er indbygget i hovedbøjlen for nem justering af headsettet. Hængslede ørekopper med ergonomisk formede ørepuder passer til enhver hovedform. Hovedmikrofon på den aftagelige boomarm leverer knivskarpe, letforståelige gamechats, mens en sekundær i ørekoppen muliggør opkald, hvis boomarmen fjernes.

Download EPOS Gaming Suite og spil med 7.1 Surround Sound på PC'en. Når parret med en smartphone, giver simultan Bluetooth®-forbindelse dig mulighed for at chatte med dine venner, mens du venter på matchmaking uden at miste lyden i spillet.

Se mere på eposaudio.com/h3-hybrid



Nøglefordele og funktioner

Flere tilslutningsmuligheder

Kablet USB PC-gamingheadset med analog konsol og mulighed for Bluetooth®

EPOS-audioteknologi

Spillyd udviklet af EPOS leverer signalerne til hurtige gamingreaktioner

EPOS Gaming Suite

Få en bedre lydoplevelse med EPOS Gaming Suite til Windows® 10

Audiomixing

Bland audiostreams fra kablet USB- eller kabelforbindelse og simultan Bluetooth®-forbindelse

Magnetisk, aftagelig boomarm

Tag boomarm-mikrofonen nemt af og på med den magnetiske forbindelse

H3 Hybrid

Produktinformation

Generelt

Ørekobling	Omkring øret
Transducerprincip	Dynamisk, lukket
Vægt af ren variant	298 g
Kabellængde	GSA 31 USB-kabel: 2 m GSA 30-konsolkabel: 1,2 m
Tilslutningsstik	USB-C/1 x 3,5 mm (GSA 31 USB-kabel/GSA 30-konsolkabel)
Kompatibilitet	GSA 31 USB-kabel: PC, PS4™, PS5™, Mac® Bluetooth®: Bluetooth®-enheder GSA 30-konsolkabel: PC, Mac®, PS4™, PS5™, Xbox One, Xbox Series X, Switch og konsoller med 3,5 mm jack-indgang
Batteritid	Bluetooth®: 41 t
Opladningstid	1,5 t
Garanti	2 år, internationalt

Hovedtelefoner

Frekvensrespons	20-20.000 Hz
Lydtryksniveau	115 dB SPL ved 1 kHz, 1 V RMS
Højtalerfølsomhed ved 1 kHz RMS / 0 dB FS	111
Maks. lydtryk ved 1 kHz (-4 dB FS input)	107
Maks. lydtryk ved enhver frekvens (-4 dB FS input)	117
Total harmonisk forvrængning (% ved 1kHz 1V RMS/0 dB FS)	<0,5 %

Mikrofon

Frekvensrespons	100-7500 Hz
Pick-up-mønster	Tovejs
Følsomhed ved 1 kHz (boomarm)	-20 dB FS/Pa
Følsomhed ved 1 kHz (earcup)	-22 dB FS/Pa
Stil	Aftagelig

Emballage

Mål på produktemballage (L x B x H)	226 x 237 x 95 mm
Pakkens vægt (inkl. komplet produkt og emballage)	674 g
Mål på udvendig emballage (L x B x H)	542 x 382 x 267 mm
Enheder i forhandlers emballage	6
Sprog	Engelsk, tysk, fransk, japansk, russisk, spansk

Leverancens omfang

Hvad er der i æsken	GSA 25-coverplade – sort, GSA 31 USB-kabel, GSA 30-konsolkabel, Sikkerhedsguide, Quick Start Guide
---------------------	--

H3 Hybrid

Oversigt over produktet

Produkt	Varenr.	Farve	Beskrivelse	EAN-/UPC-kode
H3 Hybrid	1000890	Onyx Black	Lukket, akustisk gamingheadset med Bluetooth®	EAN: 57 14708 00691 6 UPC: 8 40064 40691 8
H3 Hybrid	1000891	Ghost White	Lukket, akustisk gamingheadset med Bluetooth®	EAN: 57 14708 00692 3 UPC: 8 40064 40692 5

Reserve dele/tilbehør

Produkt	Varenr.	Beskrivelse	EAN-/UPC-kode
GSA 31 USB-kabel	1001064	USB-C- til USB-C-kabel	EAN: 57 14708 00866 8 UPC: 8 40064 40866 0
GSA 30 -konsolkabel	1000984	Konsolkabel	EAN: 57 14708 00786 9 UPC: 8 40064 40786 1
GSA 3- ørepuder	1000985	Ørepuder	EAN: 57 14708 00787 6 UPC: 8 40064 40787 8
GSA 25- coverplade - sort	1001054	Coverplader til boomarm	EAN: 57 14708 00856 9 UPC: 8 40064 40856 1
GSA 60- boomarm - sort	1001056	Boomarm til H3 Hybrid og H3PRO Hybrid	EAN: 57 14708 00858 3 UPC: 8 40064 40858 5

