

EPOS

# Série IMPACT 100

Profitez de conversations plus naturelles et d'un son de très grande qualité grâce à des micro-casques conçus pour les entreprises et optimisés pour les Communications Unifiées. Découvrez la différence que la technologie exceptionnelle EPOS peut apporter à votre efficacité et votre bien-être.



Nous procédons au rebranding des produits EPOS | SENNHEISER pour les convertir en produits de marque EPOS. Pendant la période de transition, le même produit peut exister dans les deux variantes.



# Principales caractéristiques

## Un micro-casque pouvant être facilement déployé

Compatible avec toutes les plateformes de Communications Unifiées les plus courantes

## Assurer des appels avec un son de haute qualité

Grâce à la technologie EPOS Voice™ et à un micro antibruit, pour des conversations claires et naturelles

## Profitez d'un confort exceptionnel

Grâce à un micro-casque ultra léger avec coussinets d'oreille confortables en mousse acoustique

## Audition protégée

Contre les chocs acoustiques grâce à la technologie EPOS ActiveGard®

## Gestion des appels simplifiée

Grâce à l'unité de contrôle des appels intégrée; qui permet de désactiver le son, régler le volume et répondre/mettre fin à des appels


# Contenu de la boîte



IMPACT SC 60




Guide de sûreté




Quick guide


# Mode d'emploi IMPACT 100



## Accepter/terminer un appel



## Rappeler le dernier numéro



# Avantages et caractéristiques supplémentaires



**Optimisé pour les appels et les applications multimédia**  
Grâce à des profils d'amélioration sonore automatiques



**Transmission de la parole optimale**  
La perche micro pliable assure un positionnement optimal du micro



**Audition protégée**  
Protection contre les chocs acoustiques grâce à la technologie EPOS ActiveGard®



**Bénéficiez d'une conception facile à ranger et à transporter**  
Grâce à une pochette de protection



**Limiteur de bruit réglable au travail**  
En conformité avec la réglementation de l'UE en matière de bruit au travail (directive n° 2003/10/CE)

# Caractéristiques du produit

1/3

## Caractéristiques générales

Style de port

**IMPACT SC 30 / SC 60 :** Serre-tête  
**IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS :** Serre-tête - Modèle monaural ou binaural

Poids du casque

**IMPACT SC 30 USB ML / SC 60 USB ML :**  
Monaural : 42 g  
Binaural : 66 g  
**IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS :**  
Monaural : 102 g  
Binaural : 130 g

Connectivité

Softphone/PC via USB

Garantie

2 ans

## Audio

Réponse de fréquence du speaker

**IMPACT SC 30 / SC 60 :**  
50 - 10 000 Hz  
**IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS :**  
60 - 16 000 Hz (large bande)

Type de micro

Micro antibruit

Réponse de fréquence du micro

**IMPACT SC 30 / SC 60 :**  
150 - 6 800 Hz  
**IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS :**  
150 - 6 800 Hz (large bande)

---

# Caractéristiques du produit

2/3

## Variantes du produit

---

IMPACT SC 30 USB ML / SC 60 USB ML

---

IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS

## Logiciels

---

Les appareils EPOS peuvent être gérés  
avec les solutions logicielles suivantes :

---

EPOS Connect

---

EPOS Manager

---

## Contenu de la boîte

---

Micro-casque, guide de démarrage rapide, guide de sécurité

---

Casque avec jack 3,5 mm, coussinet(s) en mousse et caches en similicuir,  
câble USB amovible avec call control in-line, pochette, quick guide, guide de sûreté

---

Gestion des mises à jour du firmware et configuration des micro-casques selon vos préférences audio personnelles.  
EPOS Connect est compatible avec Windows, Mac® et les environnements VDI/clients légers : [eposaudio.com/software-epos-connect](https://eposaudio.com/software-epos-connect)

---

Gestion, mise à jour et configuration des appareils audio EPOS en tout lieu  
-  
pour les solutions cloud et sur site : [eposaudio.com/software-epos-manager](https://eposaudio.com/software-epos-manager)

---

# Caractéristiques du produit

3/3

## Produit (EMEA)

IMPACT SC 30 USB ML  
Réf. 1000550

## Connexion avec

PC/Softphone via USB

## Certifications

Optimisé UC et certifié Microsoft Teams\*,  
Google Meet, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise  
et Enreach

## Code EAN

57 14708 00351 9

## Code UPC

8 40064 40351 1

IMPACT SC 60 USB ML  
Réf. 1000551

PC/Softphone via USB

Optimisé UC et certifié Microsoft Teams\*,  
Google Meet, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise  
et Enreach

57 14708 00352 6

8 40064 40352 8

IMPACT SC 75 USB MS EUL  
Art. no. 1000640

PC/Softphone via USB

Optimisé UC et certifié Microsoft Teams\*,  
Google Meet, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise  
et Enreach

57 14708 00441 7

8 40064 40441 9

## Produit (APAC)

IMPACT SC 30  
Réf. 1000667

## Connexion avec

Téléphone de bureau

## Certifications

Certifié Google Meet

## Code EAN

57 14708 00468 4

## Code UPC

8 40064 40468 6

IMPACT SC 60  
Réf. 1000668

Téléphone de bureau

Certifié Google Meet

57 147080 0469 1

8 40064 40469 3

IMPACT SC 30 USB ML  
Réf. 1000550

PC/Softphone via USB

Optimisé UC et certifié Microsoft Teams\*,  
Google Meet, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise  
et Enreach

57 14708 00351 9

8 40064 40351 1

IMPACT SC 60 USB ML  
Réf. 1000551

PC/Softphone via USB

Optimisé UC et certifié Microsoft Teams\*,  
Google Meet, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise  
et Enreach

57 14708 00352 6

8 40064 40352 8

\* Les produits certifiés Microsoft Teams de la série IMPACT 100 requièrent l'installation du logiciel EPOS Connect - téléchargez le logiciel sur notre site web : [eposaudio.com/epos-connect](https://eposaudio.com/epos-connect)



# Pièces de rechange

1/1

Produit	Réf.	Description	Code EAN	Code UPC
USB-A to USB-C	1000832	Câble adaptateur USB-A vers USB-C	57 1470800633 6	8 4006440633 8
HZP 46 Black	1000803	Grands coussinets en similicuir et coussinets en mousse noirs. Compatibles avec la série SC 40/70. Comprend 2 caches de coussinets et 2 coussinets en mousse.	57 1470800602 2	8 4006440602 4

# Annexe

1/1

## Caractéristiques complémentaires du produit

Couleur	Noir
Technologie EPOS Voice™	Pour une écoute claire et naturelle
Technologie EPOS ActiveGard®	Protège les utilisateurs contre les chocs acoustiques engendrés par les pics sonores imprévus
Limiteur de bruit au travail (UE)**	Limiteur de bruit au travail (UE)*
In-line call control	Répondre à un appel/raccrocher, réglage du volume, désactivation du micro et composition du dernier numéro sortant
Pression acoustique	<b>IMPACT SC 30 / SC 60 :</b> Limité par EPOS ActiveGard® : SC 30 - 117 dB max. SC 60 - 113 dB max. <b>IMPACT SC 30 USB ML / SC 60 USB ML :</b> 113 dB limités par EPOS ActiveGard® sur interface USB 118 dB limités par EPOS ActiveGard® sur jack 3,5 mm
Type de speaker	<b>IMPACT SC 30 / SC 60 :</b> Speaker à aimant en néodyme <b>IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS :</b> Speaker magnétique en néodyme de haute qualité

\*\* Exposition au bruit pendant le travail : La directive européenne d'exposition au bruit pendant le travail (2003/10/CE) définit les limites des deux types de bruits dans l'espace de travail : La pression acoustique de crête et le bruit continu.